

令和2年度／令和元年度 所定疾患施設療養費の算定状況

| 年月日 | 疾患名 | 人数 | 内容 | 処置内容 | 投薬内容等 |
|---------|-------|----|----|-------|---|
| 令和02年4月 | 肺炎 | 8名 | 診察 | 点滴・投薬 | 生食 100ml+セフトリアキソン 1g 生食 100ml+セフトリアキソン 2g ハルトマン液 500ml ヒシナルク3号輸液 500ml セフカペンピホキシル塩酸塩錠 100 mg |
| | 尿路感染症 | 1名 | 診察 | 点滴 | 生食 100ml+セフトリアキソン 1g 生食 100ml+セフトリアキソン 2g ハルトマン液 500ml |
| 令02年5月 | 肺炎 | 2名 | 診察 | 投薬 | セフカペンピホキシル塩酸塩錠 100 mg |
| | 尿路感染症 | 3名 | 診察 | 点滴・投薬 | 生食 100ml+セフトリアキソン 1g 生食 100ml+セフトリアキソン 2g ハルトマン液 500ml ヒシナルク3号輸液 500ml クラビット錠 250 mg |
| 令和02年6月 | 肺炎 | 6名 | 診察 | 点滴・投薬 | 生食 100ml+セフトリアキソン 1g 生食 100ml+セフトリアキソン 2g 生食 100ml+チエペナム点滴静注用 0.5g ハルトマン液 500ml ヒシナルク3号輸液 500ml クラビット錠 250 mg サワシリン錠 250 mg |
| | 尿路感染症 | 5名 | 診察 | 点滴・投薬 | 生食 100ml+セフトリアキソン 1g 生食 100ml+セフトリアキソン 2g ハルトマン液 500ml ヒシナルク3号輸液 500ml クラビット錠 250 mg |
| 令和02年7月 | 肺炎 | 5名 | 診察 | 点滴・投薬 | 生食 100ml+セフトリアキソン 1g 生食 100ml+セフトリアキソン 2g ハルトマン液 500ml クラビット錠 250 mg セフカペンピホキシル塩酸塩錠 100 mg |
| | 尿路感染症 | 4名 | 診察 | 点滴・投薬 | 生食 100ml+セフトリアキソン 1g 生食 100ml+セフトリアキソン 2g 生食 100ml+チエペナム点滴静注用 0.5g ハルトマン液 500ml ヒシナルク3号輸液 500ml クラビット錠 250 mg セフカペンピホキシル塩酸塩錠 100 mg |
| 令和02年8月 | 肺炎 | 3名 | 診察 | 点滴 | 生食 100ml+セフトリアキソン 1g 生食 100ml+セフトリアキソン 2g ハルトマン液 500ml ヒシナルク3号輸液 500ml |
| | 尿路感染症 | 5名 | 診察 | 点滴・投薬 | 生食 100ml+セフトリアキソン 1g 生食 100ml+セフトリアキソン 2g ハルトマン液 500ml クラビット錠 250 mg |

| 年月日 | 疾患名 | 人数 | 内容 | 処置内容 | 投薬内容等 |
|----------|-------|----|----|-------|--|
| 令和02年9月 | 肺炎 | 1名 | 診察 | 投薬 | クラビット錠 250 mg |
| | 尿路感染症 | 4名 | 診察 | 点滴・投薬 | 生食 100ml+セフトリアキソン 2g 生食 100ml+チエペナム点滴静注用 0.5g ハルトマン液 500ml クラビット錠 250 mg |
| 令和02年10月 | 肺炎 | 3名 | 診察 | 点滴・投薬 | 生食 100ml+セフトリアキソン 1g ハルトマン液 500ml セファペンピホキシル塩酸塩錠 100 mg |
| | 尿路感染 | 3名 | 診察 | 点滴・投薬 | 生食 100ml+セフトリアキソン 1g 生食 100ml+セフトリアキソン 2g ハルトマン液 500ml セファペンピホキシル塩酸塩錠 100 mg クラビット錠 250 mg |
| 令和02年11月 | 肺炎 | 3名 | 診察 | 点滴・投薬 | 生食 100ml+セフトリアキソン 1g 生食 100ml+セフトリアキソン 2g ハルトマン液 500ml ヒシナルク3号輸液 500ml クラビット錠 250 mg |
| | 尿路感染症 | 5名 | 診察 | 点滴・投薬 | 生食 100ml+セフトリアキソン 1g 生食 100ml+セフトリアキソン 2g 生食 100ml+チエペナム点滴静注用 0.5g ハルトマン液 500ml ヒシナルク3号輸液 500ml セファペンピホキシル塩酸塩錠 100 mg |
| 令和02年12月 | 肺炎 | 4名 | 診察 | 点滴・投薬 | 生食 100ml+セフトリアキソン 1g 生食 100ml+セフトリアキソン 2g ハルトマン液 500ml ヒシナルク3号輸液 500ml クラビット錠 250 mg |
| | 尿路感染 | 4名 | 診察 | 点滴・投薬 | 生食 100ml+セフトリアキソン 1g 生食 100ml+セフトリアキソン 2g ハルトマン液 500ml ヒシナルク3号輸液 500ml クラビット錠 250 mg |
| 令和03年1月 | 肺炎 | 7名 | 診察 | 点滴・投薬 | 生食 100ml+セフトリアキソン 2g ハルトマン液 500ml ヒシナルク3号輸液 500ml クラビット錠 250 mg |
| | 尿路感染 | 4名 | 診察 | 点滴・投薬 | 生食 100ml+セフトリアキソン 1g 生食 100ml+セフトリアキソン 2g ハルトマン液 500ml ヒシナルク3号輸液 500ml サワシリン錠 250 mg |

| | | | | | |
|-------------|-------|----|----|-------|--|
| 令和 03 年 2 月 | 肺炎 | 4名 | 診察 | 点滴・投薬 | 生食 100ml+セフトリアキソン 1g 生食 100ml+セフトリアキソン 2g ハルトマン液 500ml ヒシナルク3号輸液 500ml セファペンピホキシル塩酸塩錠 100 mg |
| | 尿路感染症 | 2名 | 診察 | 点滴 | 生食 100ml+セフトリアキソン 2g 生食 100ml+チエペナム点滴静注用 0.5g ハルトマン液 500ml ヒシナルク3号輸液 500ml |
| 令和 03 年 3 月 | 肺炎 | 7名 | 診察 | 点滴・投薬 | 生食 100ml+セフトリアキソン 1g 生食 100ml+セフトリアキソン 2g ハルトマン液 500ml ヒシナルク3号輸液 500ml クラビット錠 250 mg |
| | 尿路感染症 | 4名 | 診察 | 点滴 | 生食 100ml+セフトリアキソン 2g ハルトマン液 500ml ヒシナルク3号輸液 500ml クラビット錠 250 mg |